

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 04:24

Link do produktu: <http://basenstudio.pl/system-przeciwpradowy-stp-2200-p-146.html>



System przeciwprądowy STP - 2200

Cena

4 550,00 zł

Opis produktu



System przeciwprądu, typ STP 2200

Zastosowanie :

Przeciwprąd z możliwością regulacji do treningów pływackich.



Wbudowany układ przeciwpływowy:

- łatwa instalacja układu, który od razu jest gotowy do pracy
- możliwość regulacji siły strumienia i ssania powietrza w dyszy o średnicy 40mm
- dysza, ssanie i wyłącznik pneumatyczny są umieszczone na przednim panelu pokrywy urządzenia

Silnik:

- asynchroniczny, dwa bieguny
- zabezpieczenie IP 55
- klasa izolacji F
- ciągła praca



Kompletny system przeciwpływowy obejmuje:

- dyszę 40mm
- pokrywę panelu przedniego
- przełącznik elektro-pneumatyczny



Ogólna charakterystyka produktu:

- przepływ 75 m³/h
- prąd trójfazowy, napięcie 400V
- moc wejściowa 2,2 kW
- moc wyjściowa 3.0 HP
- dysza $\varnothing 40$ mm
- elegancki owalny panel przedni
- pompa 2,2 kW
- 2x zawór kulowy $\varnothing 75$ mm

- skrzynka elektryczna
- nadaje się do każdego typu basenów (poliestrowego, laminowanego, foliowego)



Typ	Rozmiar	Moc silnika	Moc wyjściowa	Napięcie	Przepływ
STP-2200	75 mm	2.2 kW	3.0 HP	230V	55.0 m3/h
STP-2200	75 mm	2.2 kW	3.0 HP	400V	55.0 m3/h
STP-3000	75 mm	3.0 kW	4.0 HP	400V	65.0 m3/h
STP-4000	75 mm	4.0 kW	5.5 HP	400V	80.0 m3/h

Do podłączenia przeciwprądu będzie Ci jeszcze potrzebny :



Zestaw do podłączenia przeciwprądu

Kliknij w obrazek (zostaniesz przekierowany)