

Link do produktu: <http://basenstudio.pl/zadaszenie-basenowe-model-klasik-clear-b-8-60-m-x-4-29-m-x-1-30-m-p-277.html>



Zadaszenie basenowe Model KLASIK CLEAR B 8,60 m x 4,29 m x 1,30 m

Cena **38 000,00 zł**

Dostępność **Na zamówienie**

Czas wysyłki **Zamówienie indywidualne pod klienta**

Opis produktu



Zadaszenie basenowe Model KLASIK CLEAR B

8,60 m x 4,29 m (4,71) x 1,30 m

Poliwęglan LITY 4 mm

Kompletna konstrukcja, pozostaje jedynie zmontować szynę do podłoża

Zadaszenia basenów to jeden z elementów wyposażenia basenu, który jest niezastąpiony w wielu sytuacjach. Klimat w jakim znajduje się Polska stanowi najlepszy przykład tego jak bardzo to rozwiązanie jest potrzebne. Pozwoli na komfortowe pływanie od wiosny do jesieni niezależnie od pogody.

Oferowany jest szeroki asortyment rozwiązań w zależności od materiałów i wykonania zadaszenia, jak również rozmiarów dopasowanych do każdego rodzaju basenu.

Występują modele niskie, które nie zaburzają krajobrazu całego ogrodu, aczkolwiek coraz większą popularnością cieszą się konstrukcje wysokie.

Konstrukcje są wykonane solidnie a to gwarancja bezpieczeństwa i trwałości. Są łatwe w utrzymaniu czystości i przepuszczające światło słoneczne (blokując przy tym promieniowanie UV).



Wymiary Zadaszenia:

- Długość : 860 cm
- Szerokość wewnętrzna : 429 cm
- Szerokość zewnętrzna : 471 cm
 - Wysokość : 130 cm
 - Moduły : 4 Moduły



Charakterystyka Zadaszenia KLASIK CLEAR :

- Konstrukcja aluminiowa ze stopu AlMgSi w kolorze antracyt
- Wypełnienie całej powierzchni poliwęglanem z filtrem UV litym 4 mm
 - 3 profile na moduł
- Drzwi rozsuwane na bok /lewe lub prawe/ w największym module
 - Każdy moduł posiada mocne blokady
 - Extra niskie szyny, bezpieczne
 - Dodatkowe przedłużenie szyn / + 230 cm /
- Każde zadaszenie transportowane w skrzyni drewnianej do samodzielnego montażu (wersja zmontowana na zapytanie)



Każde zadaszenie jest nowe, produkowane na zamówienie danego klienta.

KOSZT TRANSPORTU KAŻDEGO ZADASZENIA JEST WYLICZANY INDYWIDUALNIE w zależności od rozmiaru oraz odległości do klienta.